

Cookie-Name	Art	Dauer	Gesetzt von	Funktion
wordpress_logged_in_[hash]	funktionell	Sitzung	WordPress	Wird nach der Anmeldung gesetzt und zeigt für die meisten Benutzeroberflächen an, wann Sie eingeloggt sind und wer Sie sind
wordpress_sec_	funktionell	Sitzung	WordPress	Wird nach der Anmeldung gesetzt und hält den Benutzer eingeloggt während der Browsersitzung
wordpress_test_cookie	funktionell	Sitzung	WordPress	Prüft, ob der Browser des Benutzers Cookies akzeptiert
wp-settings-1	funktionell	1 Jahr	WordPress	Unterstützt die optimierte Darstellung und Nutzung der WordPress Website durch den Administrator
wp-settings-time-1	funktionell	1 Jahr	WordPress	Unterstützt die optimierte Darstellung und Nutzung der WordPress Website durch den Administrator
cmplz_choice	funktionell	1 Jahr	Complianz	Speichert, wenn eine Nachricht verworfen wurde
cmplz_id	funktionell	1 Jahr	Complianz	Speichert anonymisierte Statistiken
cmplz_all	funktionell	1 Jahr	Complianz	Speichert die Cookie-Einwilligung
cmplz_marketing	funktionell	1 Jahr	Complianz	Speichert die Cookie-Einwilligung
cmplz_stats	funktionell	1 Jahr	Complianz	Speichert die Cookie-Einwilligung
complianz_consent_status	funktionell	1 Jahr	Complianz	Speichert die Cookie-Einwilligung
complianz_policy_id	funktionell	1 Jahr	Complianz	Erfasst die ID für die angenommene Cookie-Richtlinie
cmplz_user_data	funktionell	1 Jahr	Complianz	Legt fest, welches Cookie-Banner angezeigt wird
host-extension-contentDocumentStart.js	funktionell	Sitzung	Complianz	Untersucht den Seitencode
host-extension-contentDocumentStart.js-rev	funktionell	Sitzung	Complianz	Untersucht den Seitencode
wfCBLBypass	funktionell	Sitzung	WordFence	Bietet einem Site-Besucher die Möglichkeit, die Länderblockierung zu umgehen, indem er auf eine versteckte URL zugreift
wf_loginalerted_[hash]	funktionell	Sitzung	WordFence	Darüber erkennt die Firewall Ihre bevorzugten Webbrowser und Endgeräte. Wenn Sie sich von einem neuen Endgerät einloggen, existiert dieses Cookie noch nicht, was eine umfangreichere Sicherheitsprüfung durch die Firewall auslöst
wfwaf-authcookie-[hash]	funktionell	Sitzung	WordFence	Wenn Sie sich angemeldet haben, teilt dieses Cookie dies der Firewall mit. Damit kann die Firewall Ihren Besuch von potenziellen Gefährdern unterscheiden
wf-scan-issue-expanded-[hash]	funktionell	Sitzung	WordFence	Darüber erkennt die Firewall, das eine mißlungene Untersuchung der Website stattgefunden hat
qtrans_front_language	funktionell		Qtranslate-X	Speichert die gewählte Sprache
qtrans_admin_language	funktionell		Qtranslate-X	Speichert die gewählte Sprache